



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лего 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 951 Поделение: _____ Изходящ номер: ЛП-377 от дата 16/08/2012 Коментар на възложителя:
--

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Възложител СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“		
Адрес бул. "Ген. Ед. И. Тотлебен" № 34		
Град София	Пощенски код 1606	Страна Република България
Място/места за контакт бул. "Асен Йорданов" № 2	Телефон 02 9221225; 02 9221211	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Цветомир Петров		
E-mail mp_mod@md.government.bg	Факс 02 9221201	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: http://vp.mod.bg/ Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): http://vp.mod.bg/obshtestveniporuchki.html		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
☐ Строителство	☒ Доставка	☐ Услуги
Кратко описание Доставка на компютърна техника и периферни устройства		
Общ терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	30200000	

РАЗДЕЛ III**Количество или обем**

Доставка на 3 бр. сървъри, 1 бр. NAS (Network-Attached Storage) сървър, 42 бр. компютърни конфигурации, 5 бр. преносими компютри и 8 бр. принтери. Техническите изисквания към компютърната техника и периферните устройства са посочени в разясненията към настоящата публична покана, които могат да бъдат изтеглени от адреса на профила на купувача – <http://vp.mod.bg/obshtestveniporuchki.html>.

Прогнозна стойност

(в цифри): 53000 Валута: BGN

Място на извършване

Мястото за доставка: в склада на Център "Логистика и подготовка" към служба "Военна полиция" на адрес - гр. София, бул. "Асен Йорданов" № 2. код NUTS: BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката

Изискванията за изпълнение на поръчката са посочени в разясненията към настоящата публична покана, които могат да бъдат изтеглени от адреса на профила на купувача – <http://vp.mod.bg/obshtestveniporuchki.html>.

Критерий за възлагане

☒ най-ниска цена

☐ икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите**Срок за получаване на офертите**

Дата: 23/08/2012 дд/мм/гггг

Час: 17:30

Европейско финансиране

Да ☐ Не ☒

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката са посочени в разясненията към настоящата публична покана, които могат да бъдат изтеглени от адреса на профила на купувача – <http://vp.mod.bg/obshtestveniporuchki.html>.

РАЗДЕЛ IV**Срок на валидност на публичната покана (включително)**

Дата: 23/08/2012 дд/мм/гггг

Разяснения към публична покана изх. № АП-344/16.08.2012 г.

1. Описание на предмета на поръчката: „Доставка на компютърна техника и периферни устройства”.

2. Изисквания за изпълнение на поръчката:

2.1. Количества и технически изисквания към компютърната техника и периферните устройства:

2.1.1. Сървър – 1 бр.

КОМПОНЕНТ	МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Процесор	Четириядрен процесор, честота 3.10GHz, 8MB кеш, максимум 80W TDP (thermal design power), 32 nm архитектура, DDR3-1066/1333MHz
Памет	8 GB (2x 4GB) DDR3-1066 ECC
Оптично устройство	DVD-RW/+RW SATA
RAID контролер	SATA/SAS RAID controller, RAID 0,1,10, 128 MB cache
Твърд диск	2x 1TB, SATAIII/SAS, 3.5-in, 7.2K RPM (Hot Plug)
Мрежа	2x GbE LAN
Захранване	2x 400W Redundant Power Supply
Захранващ кабел	2x Rack Power Cord
Релси за монтиране в рак	Да
Операционна система	Без операционна система
Форм фактор	1U или 2U
Кутия	Шаси с възможност до 4 Hot Plug HDDs
Гаранционен срок	36 месеца от производителя

2.1.2. Сървър – 2 бр.

КОМПОНЕНТ	МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Процесор	Четириядрен процесор, честота 3.10GHz, 8MB кеш, максимум 80W TDP (thermal design power), 32 nm архитектура, DDR3-1066/1333MHz
Памет	8 GB (2x 4GB) DDR3-1066 ECC
Оптично устройство	DVD-RW/+RW SATA
RAID контролер	SATA/SAS RAID controller, RAID 0,1,10, 128 MB cache
Твърд диск	2x 1TB, SATAIII/SAS, 3.5-in, 7.2K RPM (Hot Plug)
Мрежа	1x GbE LAN
Захранване	2x 400W Redundant Power Supply
Захранващ кабел	2x Rack Power Cord
Релси за монтиране в рак	Да
Операционна система	Без операционна система
Форм фактор	1U или 2U
Кутия	Шаси с възможност до 4 Hot Plug HDDs
Гаранционен срок	36 месеца от производителя

2.1.3. NAS (Network-Attached-Storage) сървър– 1 бр.

КОМПОНЕНТ	МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Процесор	Двухядрен процесор, честота 1.80 GHz, 1MB L2 кеш, поддръжка на 64-битови инструкции, максимум 13W TDP максимум 80W TDP (thermal design power), 45nm архитектура
Памет	1GB DDR3 SODIMM

КОМПОНЕНТ	МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Интерфейси	2x RJ-45 10/100/1000 BASE-TX Auto MDI/MDI-X; 6x USB 2.0 Type A (2 на предния панел); 1x RS232 за UPS; 8 x SATA; 1x eSATA за външни дискове
Твърд диск	8x 3.5" 1TB SATA 6.0GB/s, 64MB, 7200 rpm
Захранване	Redundant power supply 350W
Шаси	2U Rack mount
RAID	
RAID Modes	RAID 0, 1, 5, 6, 10 и JBOD
Auto-rebuild	Да поддържа
Hot-swap	Да поддържа
Hot Spare	Да поддържа
Online RAID Migration	Да поддържа
Online RAID Expansion	Да поддържа
RAID Volume Encryption	AES256bit
Disk	
Power Management	Да поддържа намаляване на оборотите (spin-down) когато не се използва твърдия диск
Bad Block Scanning	Да поддържа
SMART Info	Да поддържа
SMART Test	Да поддържа
Network	
Конфигуриране	Статички или динамични IP адреси
Транспортни протоколи	TCP/IP/AppleTalk
Файлови протоколи	SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP, TFTP, NFS v3, AFP
Data Access	
Поддържани операционни системи на клиентите	Windows 2000/XP/2003/Vista/7 UNIX/Linux Mac OS X
FTP server	Вграден FTP сървър
Secure FTP server	Вграден secure FTP сървър
TFTP server	Вграден TFTP сървър
Download Manager	HTTP/FTP/BT/eMule (via DLM module) NZB download (via NZB module)
Printer Server (IPP)	Поддържа на USB принтери и IPP принтери. Клиента да може да управлява задачите за принтиране през web интерфейс
Data Backup	
Client Incremental Data Backup	Acronics True Image (OEM version)
Client System Disaster Recovery	Acronics True Image (OEM version)
Копиране на USB устройство на NAS	Чрез LCM
Snapshot	Да поддържа
Power Management	

КОМПОНЕНТ	МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Schedule Power On/Off	Да поддържа
Volume Management	
Multiple RAID	Да поддържа
Multiple File System Selectable	EXT3/EXT4/XFS/ZFS
User Authentication	
Local User	Да поддържа собствени потребителски акаунти
Local Group	Да поддържа собствени групи от акаунти
Windows NT/ADS	Да поддържа
File System	
Type	Journaling File System
Capacity	16TB (XFS, ZFS, EXT4)/8TB (EXT3) per volume
Authorization (ACL)	Права на индивидуалните потребители или групи за “Четене”, “Запис” или “Забрана”
User Quota	Да поддържа
Администриране	
Потребителски интерфейс	Да поддържа Web-базиран потребителски интерфейс с Английски език
Настройка	Да има MS Windows Setup Wizard
Оповестяване по Email	Да изпраща системни съобщения до системния администратор, чрез електронна поща

2.1.4. Компютърни конфигурации – 42 бр.

КОМПОНЕНТ	МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Процесор	Двухъдрен процесор, честота 3.00 GHz, 3MB cache, поддръжка на 64-битови инструкции, 32 nm архитектура, 65W TDP (thermal design power)
Памет	2GB DDR3 1333 MHz
Слотове за памет	2xDIMM слота, максимална възможна памет 8GB DDR3 1333MHz
Твърд диск	500 GB, SATA3 6.0 Gb/s, 7200 rpm
Оптично у-во	DVD±RW, Super Multi SATA
Видеоконтролер	Вграден със задължително поддържана резолюция: D-SUB - 2048x1536 @75Hz; DVI – 1920x1200 @65Hz
Аудио контролер	Вграден 5.1 channel High Definition Audio
Мрежови контролер	Вграден на дънната платка Gigabit (10/100/1000 MB/s) LAN
Интерфейсни портове	6xUSB 2.0 (2 от тях изведени на предния панел), Microphone, stereo-in и stereo-out (на задния панел), stereo-out (на предния панел), RJ-45 10/100/1000-TX, 1xDVI, 1xVGA, 2xPS/2
Захранване	300W, Active Power Factor Correction
Кутия	Tower 2 x 5.25” drive bays; 4x 3.5” drive bays;
Мишка	USB оптична мишка със скрол от производителя на компютъра
Клавиатура	USB клавиатура от производителя на компютъра; надпис на клавишите Български/Латиница
Операционна с-ма	Без операционна система
Сертификати	CE, IT ECO Декларация, RoHS, WEEE, FCC или еквивалентен
Монитор	От производителя на компютъра, 20” LED монитор с време на реакция ≤ 5ms, 200 cd/m2, контраст: 5000:1, ъгъл на виждане

КОМПОНЕНТ	МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
	90°(H)/65°(V), VGA и DVI интерфейс, Сертификати: CE, ENERGY STAR 5.0. или еквивалентен
Гаранционен срок	12 месеца от производителя

2.1.5. Преносими компютри – 5 бр.

КОМПОНЕНТ	МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Процесор	Двудрен процесор, честота 2.30 GHz, 3MB cache, поддръжка на 64-битови инструкции, 32 nm архитектура, 35W TDP (thermal design power)
Памет	4 GB DDR3 1333 MHz, разширяема до 16 GB
Твърд диск	320 GB, SATA, 7200 rpm
Оптично у-во	DVD±RW, Super Multi
Видеоконтролер	Вграден, VGA DisplayPort
Аудио контролер	Вградена звукова карта, вградени стерео колонки и микрофон
Мрежови контролер	Gigabit Ethernet Controller, 802.11 a/b/g/n Wireless Card
Интерфейсни портове	1x Microphone-in jack; 1x Headphone jack-out; 1x VGA port D-sub 15-pin; 2x USB 2.0; 1x RJ45; card reader (SD/MMC)
Дисплей	15.6“ LED, 16:9 HD, 1366 x 768, вградена web камера 0.3 MP
Клавиатура и тъчпад	Full-sized spill-resistant; full separate numeric keypad; touchpad with scroll zone
Батерия	4 cells
Захранващ адаптер	input 100-240V AC 50/60 Hz; output 19V DC
Операционна с-ма	Без операционна система
Гаранционен срок	12 месеца от производителя

2.1.6. Периферни устройства:

2.1.6.1. Маслилено струен цветен принтер – 1 бр.

ПАРАМЕТЪР	МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Тип	Цветен маслилено-струен принтер
Формат	A4
Максимална скорост на печат A4	мин. 30 стр. A4/мин.
Скорост на печат A4 според ISO/IEC 24734 (ISO Speed)	мин. 15 цветни стр./мин. и мин. 20 монохрмни стр./мин.
Резолюция на печат	мин. 1200x600 dpi
Автоматичен двустранен печат	Да
Език за управление/емулация	PCL 3 или PCL 5
Интерфейс за свързване	USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX, Wireless 802.11g/n
Кабели	USB интерфейс и захранващ кабел по БДС
Допустимо макс. месечно натоварване	мин. 10 000 стр. A4
Входящ капацитет за хартия	мин. 250 листа 75-80 г/м2
Изходящ капацитет	мин. 150 листа 75-80 г/м2
Включен оригинален консуматив от производителя на	мин. 700 стр. по ISO/IEC 24711

ПАРАМЕТЪР	МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
устройството	
Гаранционен срок	12 месеца от производителя

2.1.6.2. Цветен лазерен принтер – 1 бр.

ПАРАМЕТЪР	МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Технология на печат	Лазерна или LED цветна
Формат	A4
Резолуция на печат	600x600 dpi
Скорост на печат A4, черно-бяло	20 стр./мин. за формат A4
Скорост на печат A4, цветно	20 стр./мин. за формат A4
Време за отпечатване на първа страница	макс. 17 сек
Входящ капацитет	300 листа
Тава за ръчно подаване на хартия	Да, за мин. 50 листа
Автоматичен двустранен печат	Да
Допустимо макс. месечно натоварване	40000 стр. A4
Памет	128 MB
Процесор	600 MHz
Интерфейс	USB 2.0, Ethernet 10/100 TX
Кабели	USB интерфейс и захранващ кабел по БДС
Език за управление/емулация	PCL 6, PCL 5 и Postscript 3
Включени консумативи	мин. 1400 стр. по ISO/IEC 19798
Гаранционен срок	12 месеца от производителя

2.1.6.3. Лазерно мултифункционално устройство – 2 бр.

ПАРАМЕТЪР	МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Технология	черно-бяла лазерна или LED
Формат	A4
Скорост на печат A4, черно-бяло	мин. 25 стр./мин. за формат A4
Време за отпечатване на първа страница	макс. 9 сек
Автоматичен двустранен печат	Да
Памет	мин. 128 MB
Процесор	мин. 366MHz
Резолуция на печат	мин. 600 dpi x 600 dpi
Език за управление/емулация и драйвери	PCL (5 и/или 6) и Postscript 3
Автоматичен подавач на оригинали (ADF)	за мин. 35 листа 75-80 г/м2
Тип сканиране	Монохромно и цветно сканиране от стъкло и ADF
Оптична резолуция на скенера	мин. 1200x1200 dpi от стъкло
Софтуер за сканиране	TWAIN драйвер и OCR софтуер за български текст
Копиране	мин. 99 копия от оригинал, мащабиране 25-400%

ПАРАМЕТЪР	МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Факс	33.6 kbps, памет за мин.100 стр.
Интерфейс за свързване	USB 2.0, Ethernet 10/100 Baset-TX
Кабели	USB интерфейс и захранващ кабел по БДС
Входящ капацитет за хартия	мин. 250 листа 75-80 г/м2
Допустимо макс. месечно натоварване	мин. 8 000 стр. А4
Включени консумативи	комплект за мин. 1000 страници по ISO/IEC 19752
Гаранционен срок	12 месеца от производителя

2.1.6.4. Лазерен принтер – 4 бр.

ПАРАМЕТЪР	МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Тип	Черно-бял, монохромен лазерен принтер
Формат	A4
Скорост на печат А4 в нормален режим	мин. 25 стр./мин. за формат А4
Време за отпечатване на първа страница	макс. 7 сек
Памет	мин. 32 MB
Процесор	мин. 400 MHz
Резолуция на печат	мин. 600x600 dpi с подобрение до 1200
Автоматичен двустранен печат	Да
Език за управление/емулация	PCL 5
Интерфейс за свързване	USB 2.0 и Ethernet 10/100 Base-TX
Кабели	USB интерфейс и захранващ кабел по БДС
Допустимо макс. месечно натоварване	мин. 8000 стр. А4
Входящ капацитет за хартия	мин. 250 листа 75-80 г/м2
Тава за ръчно подаване на хартия	Да, тава или слот за мин. 10 листа 75-80 г/м2
Изходящ капацитет	мин. 150 листа 75-80 г/м2
Включен оригинален консуматив от производителя на устройството	мин. 1000 стр. по ISO/IEC 19752
Гаранционен срок	12 месеца от производителя

2.2. Гаранционен срок на доставената техника.

Гаранционният срок на доставената компютърна техника да не бъде по-кратък от посочения в техническите изисквания по т. 2.1. за всеки вид техника. Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка;

2.3. При необходимост от ремонт през гаранционния срок на компютърна техника с класифициран твърд диск в сервиз на участника, определен за изпълнител, същата се предоставя за ремонт без твърдия диск, който се съхранява от възложителя съгласно изискванията на ЗЗКИ и ППЗЗКИ до отстраняване на повредата. Тези действия да не водят до отпадане на гаранционен срок на техниката.

3. Оценката на офертите на кандидатите ще се извърши по критерий „най-ниска цена” за изпълнение на поръчката.

4. Офертите да бъдат представени в писмен вид, на хартиен носител, в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика да бъде посочено наименованието на предмета на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. Офертите следва да съдържат:

4.1. данни за лицето, което прави предложението;

4.2. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

4.3. декларация свободен текст за участието или липсата на подизпълнители, като когато се предвижда участието на подизпълнители, се посочва вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие;

4.4. срок на валидност на офертата – срокът на валидност на офертата следва да не е по-кратък от 60 (шестдесет) календарни дни от крайната дата за подаване на офертите;

4.5. срок за изпълнение на поръчката, посочен в календарни дни след подписване на договор;

4.6. гаранционен срок, посочен поотделно за всеки вид техника по т. 2.1;

4.7. техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо пълно описание на предлаганата техника, включващо марка, модел, технически параметри и документи, доказващи че предлаганите компютърни конфигурации отговарят на посочените сертификати в техническите изисквания за тях;

4.8. ценово предложение, съдържащо единични цени на предлаганата техника и обща цена за изпълнение на поръчката. Всички цени да бъдат посочени в български лева, закръглени до втория знак след десетичната запетая, без включен ДДС и с включен ДДС.

5. Място за подаване на офертите: регистратурата на Център „Логистика и подготовка” в сградата на служба „Военна полиция” на адрес: гр. София, п.к. 1113, бул. „Асен Йорданов” № 2.

6. Срок за изпълнение на поръчката – не по-дълъг от 45 (четиридесет и пет) календарни дни от датата на подписване на договор.

7. Начин на плащане – по банков път в срок до 30 (тридесет) работни дни след датата на издаване на следните документи:

7.1. фактура – оригинал;

7.2. приемо-предавателен протокол за извършена доставка;

7.3. гаранционна карта;

7.4. декларация по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) съгласно Приложение № 1 към ППЗМИП;

7.5. декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП съгласно Приложение № 2 към ППЗМИП;

8. Гаранция за изпълнение на договора:

При подписването на договора участникът, определен за изпълнител, представя гаранция в размер на 3 на сто от неговата стойност под формата на оригинал на неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на служба „Военна полиция“, платима при първо писмено искане за плащане, със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на договора, или под формата на парична сума, преведена по банкова сметка на служба „Военна полиция“ № BG80UNCR96603310296318, BIC: UNCRBGSF при банка „Уникредит Булбанк“, клон „Батенберг“.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

9. Възложителят уведомява писмено участника, определен за изпълнител, като посочва срок за сключване на договор, размер на гаранцията за изпълнение на същия, която трябва да бъде представена при подписването му, както и документи по чл. 101е, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.