

ДОГОВОР
№ 115-158 / 102. / 11. 2017 г.

Днес, 02.11.2017 г., в гр. София между:

Служба „Военна полиция“, гр. София 1606, бул. „Ген. Ед. И. Тотлебен“ № 34, Код по Регистър БУЛСТАТ: 129009023, тел. 02/9221111, факс 02/9221201, представлявана от директора на службата бригаден генерал Борислав Владимиров Сертов чрез подполковник Николай Христов Йовков – за директор на център „Логистика и подготовка“ към служба „Военна полиция“, упълномощен със заповед № ВП-2417/19.05.2016 г. на директора на служба „Военна полиция“, и главен счетоводител на център „Логистика и подготовка“ граждански служител Веска Андреева Андреева, наричана по-долу възложител, от една страна,

и

„Дрегер Сейфти България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, бул. Джеймс Баучер № 2, ЕИК / Код по Регистър БУЛСТАТ: 131351653, тел. 02/9634366, факс: 02/9630098, e-mail: evgeni.pantshev@draeger.com представлявано от Евгени Симеонов Панчев, в качеството му на управител, наричано по-долу изпълнител, от друга страна, наричани заедно за краткост страни по настоящия договор,

на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), и протокол рег. № ЛП-3313/26.10.2017 г. от дейността на комисията за разглеждането и оценката на офертите по обществена поръчка с предмет „Доставка на анализатори за алкохол в дъха за нуждите на служба „Военна полиция“, се сключи настоящият договор за възлагане на обществената поръчка

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а изпълнителят приема срещу възнаграждение да извърши доставка на нова, неупотребявана и изправна техника, както следва:

1. 4 броя анализатори за алкохол в дъха тип Dreger Alcotest 7510 комплект;
2. 4 броя зарядни устройства на 12 V за автомобил за Dreger Alcotest 7510;
3. 4 комплекта от 100 броя мундука за алкохолмер тип Dreger Alcotest 7510.

(2) Техническите параметри на техниката са подробно описани в техническата спецификация на възложителя (Приложение № 1), Техническото предложение за изпълнение на поръчката на изпълнителя (Приложение № 2) и Ценово предложение на изпълнителя (Приложение № 3), представляващи неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) За изпълнение на предмета на договора, възложителят се задължава да заплати на изпълнителя обща цена в размер на 13 400,00 (тринадесет хиляди и четиристотин) лева без ДДС или 16 080,00 (шестнадесет хиляди и осемдесет) лева с включен ДДС, съгласно ценовото му предложение.

(2) Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия договор, включително такива с косвен или спомагателен характер.

Чл. 3. (1) Плащането по настоящия договор се извършва в български лева, по банков път с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от изпълнителя:

Банка: БНП Париба С.А. - клон София;
BIC: BNPA BG SX;
IBAN: BG56BNPA94401020016210;
Титуляр: Дрегер Сейфти България ЕООД

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) дни считано от момента на промяната. В случай, че изпълнителят не уведоми възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в предходната алинея банкова сметка са надлежно извършени.

(3) Възложителят заплаща цената на договора в срок до 30 (тридесет) дни от предоставяне от изпълнителя на възложителя на следните документи в оригинал:

1. надлежно оформена фактура, издадена от изпълнителя на името на център „Логистика и подготовка“ към служба „Военна полиция“, БУЛСТАТ 1290090230082, гр. София, бул. „Асен Йорданов“ № 2, МОЛ Валентин Стефанов Недев, с изписани подробно номера и датата на договора, вида на артикулите, мярката, количеството, единичната цена, общата стойност без и с ДДС на доставените стоки, подписана от представители на възложителя и на изпълнителя;

2. Приемо-предавателен протокол, подписан от представители на възложителя и изпълнителя за извършената доставка по договора, с изписани подробно номер и дата на договора, наименование на артикула, мярка, количество.

(4) В случай, че възложителят не може да плати в срока по ал. 3 поради спиране на децентрализираните плащания от Републиканския бюджет във връзка с приключването на бюджетната година или по други обективни причини, за които той не отговаря, плащането ще се извърши в срок до 60 (шестдесет) дни след датата на издаване на документите по ал. 3.

(5) Когато изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 11, ал. 5.

III. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване от двете страни.

Чл. 5. Срокът за доставка на техниката е до 01.12.2017 г.

Чл. 6. Мястото за доставка на техниката е склада на център „Логистика и подготовка“ към служба „Военна полиция“ на адрес гр. София, бул. „Асен Йорданов“ № 2.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 7. (1) Възложителят има право да:

1. изисква от изпълнителя да изпълни в срок и без отклонения доставката на техниката, предмет на договора;

2. извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадий на изпълнение, технически параметри, без с това да пречи на оперативната дейност на изпълнителя;

3. изисква от изпълнителя да склучи и да му представи копие/я от договора/ите за подизпълнение с посочения/те в офертата му подизпълнител/и;

4. откаже да приеме техниката, ако същата или част от нея има дефекти, и/или недостатъци и/или не е напълно окомплектована и/или несъответства на техническата спецификация на възложителя и/или техническото предложение на изпълнителя, докато изпълнителят не изпълни своите задължения по договора;

5. изисква отстраняване на всяка възникнала повреда в техниката през гаранционния ѝ период.

(2) Възложителят не носи отговорност за виновни действия или бездействия на изпълнителя, в резултат на които е възникнала загуба или нанесена вреда на техниката, вследствие изпълнение предмета на договора.

Чл. 8. Възложителят се задължава да:

1. оказва необходимото съдействие на изпълнителя за изпълнение на задълженията, произтичащи от договора;

2. приеме доставената техника, при качествено и точно изпълнение на задълженията от страна на изпълнителя;

3. заплати на изпълнителя стойността на извършената от него доставка по реда на Раздел II от договора;

4. спазва всички технически изисквания и указания на завода производител за експлоатация на техниката по време на гаранционния срок.

Чл. 9. Изпълнителят има право:

1. при пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор;

2. да изисква от възложителя необходимото съдействие за осъществяване на задълженията си по договора;

3. да изисква от възложителя приемане на доставката, когато тя отговаря на изискванията, посочени в настоящия договор и приложенията към него.

Чл. 10. Изпълнителят се задължава да:

1. извърши доставка на техниката до мястото на изпълнение в договорения срок и при спазване на посочените условия в настоящия договор, без наличието на явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, несъответствия с техническата спецификация на възложителя и/или техническото предложение на изпълнителя;

2. подпише двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка и предостави на възложителя документите по чл. 11, ал. 2;

3. информира текущо възложителя за хода на изпълнението на настоящия договор и да го уведомява за всяко възникнало събитие, което би довело до забава и/или неизпълнение на задължение по договора и да предложи мерки за неговото преодоляване;

4. при поискване да предоставя на възложителя допълнителна информация относно изпълнението на дейностите, предмет на договора;

5. сключи договор/и за подизпълнение с посочения/ните в офертата му подизпълнител/и в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия договор;

6. в срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение по предходната точка или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител да изпрати на възложителя копие от договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателствата по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП;

7. при възникване на спор отнесен за решаване пред съд, да удължава гаранцията за изпълнение, предоставена като банковата гаранция/застраховката, със срок от 60 (шестдесет) дни след обявяване решаването по спора от компетентния български съд.

V. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 11. (1) Изпълнителят уведомява писмено на посочен от възложителя електронен адрес и/или факс за конкретната дата и предполагаемото време, на които ще се изпълнява доставката. Доставката се изпълнява в рамките на работното време на възложителя - от 08:30 до 17:00 часа.

(2) Изпълнителят се задължава да достави и предаде на възложителя нова, неупотребявана и изправна техника, предмет на доставка, без наличие на явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, несъответствия с техническата спецификация на възложителя и/или техническото предложение на изпълнителя, заедно със следните документи:

1. документ, удостоверяващ произхода на стоката;

2. декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентен, издадена от изпълнителя;

3. гаранционна карта, издадена от изпълнителя;

(3) Ако доставяната техника съответства на изискванията на предходната алинея, същата се приема от представител на възложителя, за което се подписва двустранен приемо-предавателен протокол.

(4) При констатиране на несъответствия на доставената техника по смисъла на ал. 2, възложителят има право да откаже да подпише двустранния приемо-

предавателен протокол. В този случай, страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните несъответствия. След отстраняване на несъответствията, страните подписват двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на доставката.

(5) Когато изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от възложителя в присъствието на изпълнителя и подизпълнителя.

(6) Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване върху техниката, предмет на доставка, преминава от изпълнителя върху възложителя от момента на приемането ѝ, което се установява с подписване на протокола по ал. 3.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 12. Гаранция, размер и форма на гаранцията:

1. Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС, а именно 670,00 (шестстотин и седемдесет) лева.

2. Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните:

- парична сума внесена по банковата сметка на възложителя;
- банкова гаранция;
- застраховка.

Чл. 13. Изисквания към гаранцията:

1. Когато гаранцията се представя под формата на парична сума, тя се внася по банковата сметка на възложителя, посочена в чл. 15, ал. 3. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на изпълнителя.

2. Когато гаранцията се представя под формата на банкова гаранция, изпълнителят представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема, и покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срокът на действие на договора, плюс 60 (шестдесет) дни. Банковата гаранция трябва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на изпълнителя или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение по този договор. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на изпълнителя.

3. Застраховката, която обезпечават изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 60 (шестдесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на договора и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и

поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на изпълнителя.

Чл. 14. (1) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след прекратяването на договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на възложителя на каквато и да е сума по нея.

(2) Възложителят не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други плащания върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която са предоставени.

(3) Гаранцията не се освобождава от възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранцията.

(4) Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на изпълнителя и при прекратяване на настоящия договор по вина на изпълнителя.

(5) Възложителят има право да задържа от сумата по гаранцията за изпълнение суми, равни на размера на начислените неустойки. В този случай изпълнителят е длъжен в срок до 3 (три) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в чл. 12, като внесе усвоената от възложителя сума по сметка на възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да застрахова отговорността си до размера в чл. 12.

(6) Във всеки случай на задържане на гаранция, възложителят уведомява изпълнителя за задържането и неговото основание. Задържането на гаранция не изчерпва правата на възложителя да търси обезщетение в по-голям размер.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 15. (1) При забавено (не е адекватно на дължимото по време) и лошо (не е адекватно на дължимото по качество) изпълнение на задължения по договора от страна на изпълнителя, същият заплаща на възложителя неустойка в размер на 0,4% (нула цяло и четири десети процента) от стойността на неизпълнената част за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на неизпълнената част.

(2) При неоснователно забавяне на дължимото по настоящия договор плащане възложителят дължи на изпълнителя неустойка в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10 % (десет процента) от размера на забавеното плащане.

(3) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от възложителя, по следната банкова сметка в „Уникредит Булбанк” АД, IBAN: BG48 UNCR 7000 3120 6725 36, BIC: UNCRBGSF. В случай, че банковата сметка на възложителя не е заверена със сумата на неустойката, в срок от 3 (три) дни от искането на

възложителя за плащане на неустойка, възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

(4) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява при пълното изпълнение на задълженията на страните по него.

(2) Договорът се прекратява задължително в следните случаи:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2. едностранно от възложителя, без писмено предизвестие и без да дължи неустойки, в случай че се установи някое от обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП;

3. едностранно от възложителя, без писмено предизвестие и без да се дължат неустойки в случай, че по отношение на изпълнителя настъпят обстоятелства по чл. 54 от ЗОП;

4. с едностранно писмено уведомление от страна на възложителя, отправено до другата страна, когато се установи, че изпълнителят е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е лице, което е свързано с дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В този случай не се дължи нито връщане на гаранцията за изпълнение на договора, нито заплащане на извършените от страна на изпълнителя и одобрени от възложителя дейности по изпълнение на договора, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;

5. с едностранно писмено уведомление от страна на възложителя, при настъпване на съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати;

6. без предизвестие, когато изпълнителят използва подизпълнител без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

7. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от възложителя до изпълнителя;

8. в други случаи съгласно действащото законодателство.

(3) Договорът може да се прекрати и в следните случаи:

1. без предизвестие, с едностранно писмено уведомление от страна на възложителя, отправено до изпълнителя при неоснователно забавяне на изпълнението в срока по чл. 5, продължило повече от 10 (десет) дни;

2. без предизвестие, с едностранно писмено уведомление от всяка от страните, отправено до другата страна, при наличие на непредвидени обстоятелства, продължили повече от 15 (петнадесет) дни.

Чл. 17. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван от страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

IX. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 18. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби и се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнение на задълженията по договора, ако последните се явяват следствие от непредвидени обстоятелства съгласно § 2, т. 27 от допълнителните разпоредби на ЗОП.

(2) В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на възникналите непредвидени обстоятелства.

(3) Страната, засегната от непредвидените обстоятелства, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 5 (пет) календарни дни от настъпването на непредвидените обстоятелства. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 19. Ако непредвидените обстоятелства продължат повече от 15 (петнадесет) календарни дни, всяка от страните по договора може да го прекрати без предизвестие.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. (1) Всяка кореспонденция между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма и се предава лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

Чл. 21. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Чл. 22. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали

обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Чл. 23. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящият договор се състои от 9 (девет) листа и се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните, със следните приложения, неразделна част към него:

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 - Техническа спецификация на възложителя;

Приложение № 2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката на изпълнителя;

Приложение № 3 - Ценово предложение на изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТЪР
„ЛОГИСТИКА И ПОДГОТОВКА”
ПОДПОЛКОВНИК Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ НА
„ДРЕГЕР СЕЙФТИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

НИКОЛАЙ ЙОВКОВ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА
ЦЕНТЪР „ЛОГИСТИКА И ПОДГОТОВКА”
ЦИВИЛЕН СЛУЖИТЕЛ

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

ВЕСКА АНДРОВСКА



**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ”**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

АНАЛИЗАТОР ЗА АЛКОХОЛ В ДЪХА

№ 114-52 21.10.16

СОФИЯ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

АНАЛИЗАТОР ЗА АЛКОХОЛ В ДЪХА

№ 144-52 / 21.10.16

Приета на заседание на експертна комисия с протокол № 117-3096 / 21.10.16

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

„Анализатор за алкохол в дъха”.

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Анализаторът за алкохол в дъха е предназначен да се използва за определяне концентрацията на етилов алкохол в издишвания от белите дробове въздух.

2.1. Състав на продукта:

- 2.1.1. Апарат с меню на български език;
- 2.1.2. Зарядно устройство на 220 V с 4 бр. NiMH батерии;
- 2.1.3. Куфар за носене на апарата;
- 2.1.4. USB кабел за прехвърляне на данните към компютър;
- 2.1.5. Ръководство за експлоатация.

2.2. Допълнително оборудване извън комплекта по т. 2.1:

- 2.2.1. Мундщук;
- 2.2.2. Зарядно устройство на 12 V за зареждане на NiMH батерии при директно свързване към запалката на автомобила

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение

3.1.1.1. Режим на работа – в отворени пространства при температура от -10° до $+50^{\circ}\text{C}$, атмосферно налягане от 600 до 1100 хектопаскала при относителна влажност на въздуха от 10 до 100%.

3.1.1.2. Анализаторът за алкохол в дъха да показва резултата от измерването в mg/l и/или в промили ‰.

3.1.1.3. Обхват на измерване:

– концентрация на алкохол в издишания въздух: от 0 mg/l поне до 1,5 mg/l ;

– концентрация на алкохол в кръвта: от 0,00‰ до 6,00‰.

3.1.1.4. Обем на издишания въздух: от 1,5L до 4,5L, с продължителност на издишването от 5s до 15s.

3.1.1.5. Скален интервал – трябва да е равен на 0,01 mg/l – при работни условия, и на 0,001 mg/l – при метрологично изследване.

3.1.1.6. Максимално допустими грешки на анализатора за алкохол в дъха трябва да са:

- a) $\pm 0,020\text{mg/l}$ – за масова концентрация, по-малка от 0,400 mg/l ;
- b) $\pm 5\%$ от измерваната концентрация – за масова концентрация от 0,400 mg/l до 2,000 mg/l ;
- c) $\pm 20\%$ от измерваната концентрация – за масова концентрация над 2,000 mg/l .

3.1.1.7. Анализаторът за алкохол в дъха трябва да е конструиран така, че да гарантира максималната допустима грешка без настройване в продължение на 6 (шест) месеца след първоначалното му пускане в употреба.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита - влиянието на електромагнитно смущение трябва да е такова, че изменението на резултата от измерване да не е по-голямо от максимално допустимата грешка.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика
Анализаторът да е хигиеничен, лесен за обслужване с ергономичен дизайн и да предоставя ясно и четливо бързи, точни и надеждни резултати.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Не се изисква.

3.5. Изисквания за скритост и маскировка

Не се изисква.

3.6. Изисквания за транспортпригодност и съхранение

Техниката следва да се достави в оригинална опаковка, непозволяваща нейното увреждане при транспортиране и разтоварване. При приемане на доставката тази опаковка следва да е с ненарушена цялост.

Опаковката на техниката следва да позволява нейното съхранение в закрити складови помещения.

3.7. Други специфични изисквания

Не се изисква.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Предлаганата техника да е произведена при внедрена система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Обучение

Не се изисква.

5.2. Осигуряване на техническа документация (експлоатационна документация) на български и/или чужд език

Продуктът да се съпровожда с инструкция за експлоатация и поддържане на български език.

5.3. Осигуряване на резервни части, инструменти и принадлежности

Не се изисква.

5.4. Метрологично осигуряване

Не се изисква.

5.5. Осигуряване на техническа помощ

Не се изисква.

5.6. Изисквания към производствения процес

Не се изисква.

5.7. Изисквания по отношение опазване на околната среда

Не се изисква.

5.8. Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок

Не се изисква.

5.9. Други

Не се изисква.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

Опаковката на техниката да е снабдена с етикети, указващи произхода на продуктите, модела, производителя, технически параметри и др.

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Анализаторът да е с осигурено гаранционно обслужване за срок не по-малък от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

При извършване на доставка, стоката да е съпроводена със следните документи, удостоверяващи нейното качество:

- 8.1. Документ, удостоверяващ произхода на стоката;
- 8.2. Удостоверение за одобрен тип средство за измерване, издаден от Българския институт по метрология;
- 8.3. Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентен;
- 8.4. Гаранционна карта.

ИЗГОТВИЛИ:

ПОДПОЛКОВНИК

Валентин ГЕОРГИЕВ

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

ТС № 114-52/21.10.16



**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ДРЕГЕР СЕЙФТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД,
„ДОСТАВКА НА АНАЛИЗАТОРИ ЗА АЛКОХОЛ В ДЪХА ЗА НУЖДТЕ НА СЛУЖБА
„ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“**

Изисквания и условия на възложителя	Предложение на участника
<p>1. Анализаторът за алкохол в дъха е предназначен да се използва за определяне концентрацията на етилов алкохол в издишвания от белите дробове въздух.</p> <p>1.1. Състав на продукта:</p> <p>1.2.1. Апарат с меню на български език;</p> <p>1.2.2. Зарядно устройство на 220 V с 4 бр. NiMH батерии;</p> <p>1.2.3. Куфар за носене на апарата;</p> <p>1.2.4. USB кабел за прехвърляне на данните към компютър;</p> <p>1.2.5. Ръководство за експлоатация.</p> <p>1.2. Допълнително оборудване извън комплекта по т. 1.1.:</p> <p>1.2.1. Мундшук;</p> <p>1.2.2. Зарядно устройство на 12 V за зареждане на NiMH батерии при директно свързване към запалката на автомобила.</p>	<p>1. Анализаторът за алкохол в дъха Dräger Alcotest 7510 е предназначен да се използва за определяне концентрацията на етилов алкохол в издишвания от белите дробове въздух.</p> <p>1.1. Състав на продукта:</p> <p>1.2.1. Апарат с меню на български език;</p> <p>1.2.2. Зарядно устройство на 220 V с 4 бр. NiMH батерии;</p> <p>1.2.3. Куфар за носене на апарата;</p> <p>1.2.4. USB кабел за прехвърляне на данните към компютър;</p> <p>1.2.5. Ръководство за експлоатация.</p> <p>1.2. Допълнително оборудване извън комплекта по т. 1.1.:</p> <p>1.2.1. Мундшук;</p> <p>1.2.2. Зарядно устройство на 12 V за зареждане на NiMH батерии при директно свързване към запалката на автомобила.</p>
<p>2. Изисквания по предназначение</p> <p>2.1. Режим на работа - в отворени пространства при температура от -10°C до +50°C, атмосферно налягане от 600 до 1100 хектопаскала при относителна влажност на въздуха от 10 до 100%.</p> <p>2.2. Анализаторът за алкохол в дъха да показва резултата от измерването в mg/l и/или в промили ‰.</p> <p>2.3. Обхват на измерване:</p> <p>2.3.1. Концентрация на алкохол в издишания въздух: от 0 mg/l поне до 1,5 mg/l;</p> <p>2.3.2. Концентрация на алкохол в кръвта: от 0,00‰ до 6,00‰.</p> <p>2.4. Обем на издишания въздух: от 1,5L до 4,5L, с продължителност на издишването от 5s до 15s.</p> <p>2.5. Скален интервал - трябва да е равен на 0,01 mg/l - при работни условия, и на 0,001 mg/l - при метрологично изследване.</p> <p>2.6. Максимално допустими грешки на анализатора за алкохол в дъха трябва да са:</p> <p>2.6.1. ± 0,020mg/l - за масова концентрация, по-малка от 0,400mg/l;</p> <p>2.6.2. ± 5% от измерваната концентрация - за масова концентрация от 0,400mg/l до 2,000mg/l;</p> <p>2.6.3. ± 20% от измерваната концентрация - за масова концентрация над 2,000mg/l.</p>	<p>2. Изисквания по предназначение</p> <p>2.1. Режим на работа - в отворени пространства при температура от -10°C до +50°C, атмосферно налягане от 600 до 1100 хектопаскала при относителна влажност на въздуха от 10 до 100%.</p> <p>2.2. Анализаторът за алкохол в дъха показва резултата от измерването в mg/l и/или в промили ‰.</p> <p>2.3. Обхват на измерване:</p> <p>2.3.1. Концентрация на алкохол в издишания въздух: от 0 mg/l поне до 3,0 mg/l;</p> <p>2.3.2. Концентрация на алкохол в кръвта: от 0,00‰ до 6,00‰.</p> <p>2.4. Обем на издишания въздух: от 1,5L до 4,5L, с продължителност на издишването от 5s до 15s.</p> <p>2.5. Скален интервал - равен на 0,01 mg/l - при работни условия, и на 0,001 mg/l - при метрологично изследване.</p> <p>2.6. Максимално допустими грешки на анализатора за алкохол в дъха са:</p> <p>2.6.1. ± 0,020mg/l - за масова концентрация, по-малка от 0,400mg/l;</p> <p>2.6.2. ± 5% от измерваната концентрация - за масова концентрация от 0,400mg/l до 2,000mg/l;</p>

Изисквания и условия на възложителя	Предложение на участника
<p>2.7. Анализаторът за алкохол в дъха трябва да е конструиран така, че да гарантира максималната допустима грешка без настройване в продължение на 6 (шест) месеца след първоначалното му пускане в употреба.</p> <p>3. Изисквания по електромагнитна защита - влиянието на електромагнитно смущение трябва да е такова, че изменението на резултата от измерване да не е по-голямо от максимално допустимата грешка.</p> <p>4. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика. Анализаторът да е хигиеничен, лесен за обслужване с ергономичен дизайн и да предоставя ясно и четливо бързи, точни и надеждни резултати.</p> <p>5. Изисквания за транспорто-пригодност и съхранение. Техниката следва да се достави в оригинална опаковка, непозволяваща нейното увреждане при транспортиране и разтоварване. При приемане на доставката тази опаковка следва да е с ненарушена цялост. Опаковката на техниката следва да позволява нейното съхранение в закрити складови помещения</p>	<p>2.6.3. $\pm 20\%$ от измерваната концентрация - за масова концентрация над 2,000mg/l.</p> <p>2.7. Анализаторът за алкохол в дъха е конструиран така, че да гарантира максималната допустима грешка без настройване в продължение на 6 (шест) месеца след първоначалното му пускане в употреба.</p> <p>3. Изисквания по електромагнитна защита - влиянието на електромагнитно смущение е такова, че изменението на резултата от измерване не е по-голямо от максимално допустимата грешка.</p> <p>4. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика. Анализаторът е хигиеничен, лесен за обслужване с ергономичен дизайн и предоставя ясно и четливо бързи, точни и надеждни резултати.</p> <p>5. Изисквания за транспорто-пригодност и съхранение. Техниката ще се достави в оригинална опаковка, непозволяваща нейното увреждане при транспортиране и разтоварване. При приемане на доставката тази опаковка ще е с ненарушена цялост. Опаковката на техниката позволява нейното съхранение в закрити складови помещения</p>
<p>6. Предлаганата техника да е произведена при внедрена система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен.</p>	<p>6. Предлаганата техника е произведена при внедрена система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008.</p>
<p>7. Осигуряване на техническа документация (експлоатационна документация) на български и/или чужд език: Продуктът да се съпровожда с инструкция за експлоатация и поддържане на български език.</p>	<p>7. Осигуряване на техническа документация (експлоатационна документация) на български и/или чужд език: Продуктът ще се съпровожда с инструкция за експлоатация и поддържане на български език.</p>
<p>8. Опаковката на техниката да е снабдена с етикети, указващи произхода на продуктите, модела, производителя, технически параметри и др.</p>	<p>8. Опаковката на техниката е снабдена с етикети, указващи произхода на продуктите, модела, производителя, технически параметри и др.</p>
<p>9. Анализаторът да е с осигурено гаранционно обслужване за срок не по-малък от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка.</p>	<p>9. Анализаторът е с осигурено гаранционно обслужване за срок от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка.</p>
<p>10. При извършване на доставка, стоката да е съпроводена със следните документи, удостоверяващи нейното качество:</p> <p>10.1. Документ, удостоверяващ произхода на стоката;</p> <p>10.2. Удостоверение за одобрен тип средство за измерване, издаден от Българския институт по</p>	<p>10. При извършване на доставка, стоката ще е съпроводена със следните документи, удостоверяващи нейното качество:</p> <p>10.1. Документ, удостоверяващ произхода на стоката;</p> <p>10.2. Удостоверение за одобрен тип средство за измерване, издаден от Българския институт по</p>

Изисквания и условия на възложителя	Предложение на участника
метрология; 10.3. Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентен; 10.4. Гаранционна карта.	метрология; 10.3. Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010; 10.4. Гаранционна карта. 10.5. Документ, удостоверяващ качеството на изделията, издаден от производителя.

Гаранционният срок за извършените ремонтни работи – ГС е: **12 (дванадесет) месеца.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТЪР
„ЛОГИСТИКА И ПОДГОТОВКА”
ПОДПОЛКОВНИК

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

НИКОЛАЙ ЙОВКОВ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА
ЦЕНТЪР „ЛОГИСТИКА И ПОДГОТОВКА”
ЦИВИЛЕН СЛУЖИТЕЛ

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

ВЕСКА АНДРОВСКА

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ НА
„ДРЕГЕР СЕЙФТИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД



**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ДРЕГЕР СЕЙФТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
„ДОСТАВКА НА АНАЛИЗАТОРИ ЗА АЛКОХОЛ В ДЪХА ЗА НУЖДИТЕ НА СЛУЖБА
„ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“**

№	Наименование	Марка и модел	Количество	Ед. цена без ДДС в лева	Обща цена без ДДС в лева
1.	Уреди за определяне съдържанието на алкохол в дъха	Алколомер тип Dräger Alcotest 7510 комплект състоящ се от : -Алколомер Alcotest 7510 с меню на български език; -Зарядно устройство на 220 V с 4 бр. NiMH батерии; -Куфар за носене на апарата; -USB кабел за прехвърляне на данните към РС.	4 бр.	3.200,00	12.800,00
2.	Зарядно устройство на 12 V	Зарядно устройство на 12 V за автомобил	4 бр.	80,00	320,00
3.	Комплекта от 100 броя мундщука	Комплект от 100 броя мундщука за алколомер тип Dräger Alcotest 7510	4 комп.	70,00	280,00
ВСИЧКО БЕЗ ДДС В ЛЕВА:					13.400,00
ДДС:					2.680,00
ВСИЧКО С ДДС В ЛЕВА:					16.080,00

Словом: тринадесет хиляди и четиристотин лева без ДДС или шестнадесет хиляди и осемдесет лева с ДДС.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТЪР
„ЛОГИСТИКА И ПОДГОТОВКА“
ПОДПОЛКОВНИК

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

НИКОЛАЙ ЙОВКОВ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА
ЦЕНТЪР „ЛОГИСТИКА И ПОДГОТОВКА“
ЦИВИЛЕН СЛУЖИТЕЛ

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

ВЕСКА АНДРОВСКА

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ НА
„ДРЕГЕР СЕЙФТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

