

ДОГОВОР

№ 115-162 / 16.11.2017 г.

Днес, 16.11.2017 г., в гр. София между:

СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ”, гр. София 1606, бул. „Ген. Ед. И. Тотлебен” № 34, Код по Регистър БУЛСТАТ: 129009023, тел.: 02/9221222, факс: 02/9221201, електронна поща: tr_clr@armf.bg, представлявана от директора на службата бригаден генерал Борислав Владимиров Сертов чрез полковник Валентин Стефанов Недев - директор на център „Логистика и подготовка” към служба „Военна полиция”, упълномощен със заповед № ВП-2417/19.05.2016 г. на директора на служба „Военна полиция”, и Веска Андреянова Андровска - главен счетоводител на център „Логистика и подготовка”, наричана по-долу възложител, от една страна,

и

„МИЛТЕХ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1354, Община Столична, ж.к. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 1, ЕИК / Код по Регистър БУЛСТАТ: 121741808, тел.: 02/821 1386, факс: 02/821 1229, електронна поща: miltech@miltech-bg.com, представлявано от Илия Найденов Марчев, в качеството му на управител, наричано по-долу изпълнител, от друга страна, наричани заедно за краткост страни по настоящия договор,

на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и протокол рег. № ЛП-3524/10.11.2017 г. от дейността на комисията за разглеждането и оценката на офертите по обществена поръчка с предмет „Доставка на радиостанции“, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а изпълнителят приема срещу възнаграждение да извърши доставка на нова, неупотребявана и изправна техника, както следва:

1. Цифрова радиостанция за скрито носене с вградени: дуплексер, приемо-предавател, високоговорител, микрофон и GPS приемник - тип 1 - 22 (двадесет и два) комплекта, включващ:

- пръчковидна антена – 1 брой;
- гъвкава антена за скрито носене – 1 брой;
- Li-Ion акумулаторна батерия с капацитет не по-малък от 1100 mAh – 1 брой;
- допълнителна Li-Ion Акумулаторна батерия с капацитет не по-малък от 1800 mAh – 1 брой;

• зарядно устройство за зареждане от електрическата мрежа 220 V ($\pm 10\%$), 50 Hz (± 2 Hz) – 1 брой;

• калъф за носене на колан – 1 брой;

• устройство „свободни ръце”, включващо:

- бокс на гъвкав кабел с телесен бежов цвят, микрофон и комутатор (бутон PTT – Push to talk) - 1 брой;

- слушалка с безцветна спираловидна акустична тръба – 2 броя;

- накрайник за ухо с телесен бежов цвят – 2 броя;

2. Цифрова радиостанция за скрито носене с вградени: дуплексер, приемопредавател, високоговорител, микрофон и GPS приемник - тип 2 - 2 (два) комплекта, включващи:

• пръчковидна антена – 1 брой;

• гъвкава антена за скрито носене – 1 брой;

• Li-Ion акумулаторна батерия с капацитет не по-малък от 1100 mAh – 1 брой;

• допълнителна Li-Ion Акумулаторна батерия с капацитет не по-малък от 1800 mAh – 1 брой;

• зарядно устройство за зареждане от електрическата мрежа 220 V ($\pm 10\%$), 50 Hz (± 2 Hz) – 1 брой;

• калъф за носене на колан – 1 брой;

• устройство „свободни ръце”, включващо:

- бокс на гъвкав кабел с телесен бежов цвят, микрофон и комутатор (бутон PTT – Push to talk) - 1 брой;

- слушалка с безцветна спираловидна акустична тръба – 2 броя;

- накрайник за ухо с телесен бежов цвят – 2 броя;

• USB кабел за програмиране на станцията – 1 брой;

• програмен продукт (софтуер) за настройване, диагностика и управление на радиостанцията - 1 брой;

• зарядно устройство за зареждане от 12 V бордова електрическа мрежа на автомобил - 1 брой.

(2) Техническите параметри и цените на техниката са подробно описани в техническата спецификация на възложителя (Приложение № 1), Предложение за изпълнение на поръчката от изпълнителя (Приложение № 2) и Ценово предложение от изпълнителя (Приложение № 3), представляващи неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) За изпълнение на предмета на договора възложителят се задължава да заплати на изпълнителя обща цена в размер на 37 004,00 (тридесет и седем хиляди и четири) лева без ДДС или 44 404,80 (четиридесет и четири хиляди

четиристотин и четири и 0,80) лева с включен ДДС, съгласно ценовото му предложение, неразделна част от договора.

(2) Посочените цени са крайни и остават непроменени за срока на действие на договора и включват всички разходи и възнаграждения на изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия договор, включително такива с косвен или спомагателен характер.

Чл. 3. (1) Плащането по настоящия договор се извършва в български лева по банков път по следната банкова сметка, посочена от изпълнителя:

Банка: „Уникредит Булбанк” АД;

BIC: UNCRBGSF;

IBAN: BG31UNCR76301011647602;

Титуляр: „Милтех” ЕООД

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай, че изпълнителят не уведоми възложителя в този срок, счита се, че плащанията по посочената в предходната алинея банкова сметка са надлежно извършени.

(3) Възложителят заплаща цената на договора в срока до 30 (тридесет) дни след представяне от изпълнителя на следните документи:

1. оригинал на надлежно оформена фактура, издадена на името на център „Логистика и подготовка” към служба „Военна полиция”, адрес: гр. София 1113, бул. „Асен Йорданов” № 2, Код по Регистър Булстат: 1290090230082, материално отговорно лице – Валентин Недев, с изписани номера и датата на договора, наименованието на артикулите, мярката, количеството, единичната цена без ДДС, общата стойност без и с включен ДДС;

2. екземпляр от двустранно подписан приемо-предавателен протокол по чл. 11, ал.3.

(4) В случай, че възложителят не може да плати в срока по ал. 3 поради спиране на децентрализираните плащания от Републиканския бюджет във връзка с приключването на бюджетната година или по други обективни причини, за които той не отговаря, плащането ще се извърши в срок до 60 (шестдесет) дни след представяне на документите по ал. 3.

(5) Когато изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че изпълнителят е заплатил на подизпълнителя за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 11, ал. 3.

III. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване от двете страни.

Чл. 5. Срокът за доставка на техниката е до 08.12.2017 г.

Чл. 6. Мястото за доставка на техниката е складът на център „Логистика и подготовка” към служба „Военна полиция” на адрес гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 2.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 7. (1) Възложителят има право да:

1. изисква от изпълнителя да изпълни в срок и без отклонения доставката на техниката, предмет на договора;
2. извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадий на изпълнение, технически параметри, без с това да пречи на оперативната дейност на изпълнителя;
3. изисква от изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители;
4. откаже да приеме техниката, ако същата или част от нея има дефекти и/или недостатъци, и/или не е напълно окомплектована и/или несъответства на техническата спецификация на възложителя и/или техническото предложение на изпълнителя, докато изпълнителят не изпълни своите задължения по договора;
5. изисква отстраняване на всяка възникнала повреда в техниката през гаранционния ѝ период.

(2) Възложителят не носи отговорност за виновни действия или бездействия на изпълнителя, в резултат на които е възникнала загуба или е нанесена вреда на техниката, вследствие изпълнение предмета на договора.

Чл. 8. Възложителят се задължава да:

1. оказва необходимото съдействие на изпълнителя за изпълнение на задълженията, произтичащи от договора;
2. приеме доставената техника, при качествено и точно изпълнение на задълженията от страна на изпълнителя;
3. заплати на изпълнителя стойността на извършената от него доставка по реда на Раздел II от договора;
4. спазва всички технически изисквания и указания на завода производител за експлоатация на техниката по време на гаранционния срок.

Чл. 9. Изпълнителят има право:

1. при пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор;
2. да изисква от възложителя необходимото съдействие за осъществяване на задълженията си по договора;
3. да изисква от възложителя приемане на доставката, когато тя отговаря на изискванията, посочени в настоящия договор и приложенията към него.

Чл. 10. (1) Изпълнителят се задължава да:

1. извърши доставка на техниката до мястото на изпълнение в

договорения срок и при спазване на посочените условия в настоящия договор, без наличието на явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, несъответствия с техническата спецификация на възложителя и/или техническото предложение на изпълнителя;

2. подпише двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка и предостави на възложителя документите по чл. 11, ал. 2;

3. информира текущо възложителя за хода на изпълнението на настоящия договор и да го уведомява за всяко възникнало събитие, което би довело до забава и/или неизпълнение на задължение по договора и да предложи мерки за неговото преодоляване;

4. при поискване да предоставя на възложителя допълнителна информация относно изпълнението на дейностите, предмет на договора;

5. сключи договор/и за подизпълнение с посочения/ните в офертата му подизпълнител/и в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия договор;

6. в срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение по предходната точка или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител да изпрати на възложителя оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателствата по чл. 66, ал. 11 от ЗОП;

7. да осигури за своя сметка гаранционно обслужване на техниката за срок от 24 (двадесет и четири) месеца след датата на подписване на протокола по чл. 11, ал. 3;

8. издаде на възложителя приемо-предавателен протокол при приемане в сервизната си база за гаранционно обслужване на техниката, предмет на настоящия договор;

9. възстанови работоспособността на дефектиралата техника за срок не повече от 72 (седемдесет и два) часа от приемане на техниката в сервиз;

10. в случай, че не може да възстанови работоспособността на дефектиралата техника в срока по предходната точка да я замени за своя сметка с нова със същите или по – добри технически параметри;

11. издаде на възложителя протокол от ремонт с отразени в него всички извършени дейности и сменени части при връщане на възложителя на предоставената техника за гаранционно обслужване в сервизната база на изпълнителя;

V. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 11. (1) Изпълнителят уведомява писмено на посочен от възложителя електронен адрес и/или факс за конкретната дата и предполагаемото време, на които ще се изпълнява доставката. Доставката се изпълнява в рамките на работното време на възложителя - от 08:30 до 17:00 часа.

(2) При доставката на техниката изпълнителят предоставя следните документи:

1. документ, удостоверяващ произхода на стоката;
2. декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентен, издадена от изпълнителя;
3. гаранционна карта, издадена от изпълнителя.

(3) Ако доставената техника съответства на изискванията на предходната алинея, същата се приема от представител на възложителя, за което се подписва двустранен приемо-предавателен протокол.

(4) При констатиране на несъответствия на доставената техника и с изискванията по чл. 10, ал. 1, т. 1 възложителят има право да откаже да подпише двустранния приемо-предавателен протокол. В този случай, страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните несъответствия. След отстраняване на несъответствията, страните подписват двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на доставката.

(5) Когато изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от възложителя в присъствието на изпълнителя и подизпълнителя.

(6) Собствеността и рискът от случайно повреждане или погиване на техниката, предмет на доставка, преминава от изпълнителя върху възложителя от момента на приемането ѝ, което се установява с подписване на протокола по ал. 3.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 12. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от договора свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 1 850,20 (хиляда осемстотин и петдесет и 0,20) лева, представляваща 5% (пет процента) от общата му стойност без ДДС по чл. 2, ал. 1.

(2) Изпълнителят предоставя документ за внесена гаранция за изпълнение на договора към датата на сключването му.

(3) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: парична сума внесена по банковата сметка на възложителя, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя в полза на служба „Военна полиция”.

Чл. 13. (1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по банковата сметка на възложителя:

Банка: „Уникредит Булбанк” АД, клон „Батенберг”,

IBAN: BG80UNCR96603310296318,

BIC: UNCRBGSF,

титуляр: служба „Военна полиция”.

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата, са за сметка на изпълнителя.

(2) Когато изпълнителят представя банкова гаранция, се представя оригиналът ѝ, издадена в полза на възложителя, като:

1. Тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема и покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни;

2. Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения;

3. Всички банкови разходи, по откриването и поддържането, както и по усвояването на средства от възложителя (при наличие на основание), са за сметка на изпълнителя.

(3) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, изпълнителят предава на възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на възложителя, и със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на договора и не може да бъде използвана за обезпечение на негова отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на изпълнителя.

Чл. 14. (1) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след прекратяването на договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на възложителя на каквато и да е сума по нея.

(2) Гаранцията не се освобождава от възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранцията за изпълнение.

(3) Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на изпълнителя и при прекратяване на настоящия договор по вина на изпълнителя.

(4) Възложителят има право да задържа от сумата по гаранцията за изпълнение суми, равни на размера на начислените неустойки. В този случай изпълнителят е длъжен в срок до 3 (три) дни да допълни гаранцията до размера ѝ, посочен в чл. 12, ал. 1, като внесе усвоената от възложителя сума по сметка на възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да застрахова отговорността си до размера в чл. 12, ал. 1.

(5) Във всеки случай на задържане на гаранция, възложителят уведомява изпълнителя за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията изцяло или частично не изчерпва правата на възложителя да търси обезщетение в по-голям размер.

(6) При възникване на спор, отнесен за решаване пред съд, изпълнителят се задължава да удължава гаранцията за изпълнение, предоставена като банкова гаранция/застраховка, до решаване на спора с плюс 60 (шестдесет) дни от датата на влизане в сила на решението, както и да представи съответните документи.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 15. (1) При забавено (не е адекватно на дължимото по време) и лошо (не е адекватно на дължимото по качество) изпълнение на задължения по договора от страна на изпълнителя, същият заплаща на възложителя неустойка в размер на 0,4% (нула цяло и четири десети процента) от стойността на неизпълнената част за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на неизпълнената част.

(2) При неоснователно забавяне на дължимото по настоящия договор плащане възложителят дължи на изпълнителя неустойка в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10 % (десет процента) от размера на забавеното плащане.

(3) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от възложителя, по следната банкова сметка в „Уникредит Булбанк” АД, IBAN: BG48 UNCR 7000 3120 6725 36, BIC: UNCRBGSF. В случай, че банковата сметка на възложителя не е заверена със сумата на неустойката, в срок до 3 (три) дни от искането на възложителя за плащане на неустойка, възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

(4) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение, като възложителят има право да усвои съответните суми по настоящия член от предоставената гаранция.

VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 16. (1) За извършване на дейностите по договора, изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за изпълнител.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на изпълнителя.

(3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия договор е на изпълнителя.

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на изпълнителя, се счита за неизпълнение на договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл.17. При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

1. приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;

3. при осъществяване на контролните си функции по договора възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) Настоящият договор се прекратява при пълното изпълнение на задълженията на страните по него.

(2) Договорът се прекратява задължително в следните случаи:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2. едностранно от възложителя, без писмено предизвестие и без да дължи неустойки, в случай, че се установи някое от обстоятелствата по чл. 118 от ЗОП;

3. с едностранно писмено уведомление от страна на възложителя, отправено до другата страна, когато се установи, че изпълнителят е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е лице, което е свързано с дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В този случай не се дължи нито връщане на гаранцията за изпълнение на договора, нито заплащане на извършените от страна на изпълнителя и одобрени от възложителя дейности по изпълнение на договора, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;

4. с едностранно писмено уведомление от страна на възложителя при настъпване на съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати;

5. без предизвестие, когато изпълнителят използва подизпълнител без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

6. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от възложителя до изпълнителя;

7. в други случаи съгласно действащото законодателство.

(3) Договорът може да се прекрати и в следните случаи:

1. без предизвестие, с едностранно писмено уведомление от страна на възложителя, отправено до изпълнителя, при неоснователно забавяне на изпълнението в срока по чл. 5, продължило повече от 10 (десет) дни;

2. без предизвестие, с едностранно писмено уведомление от всяка от страните, отправено до другата страна, при наличие на непредвидени обстоятелства, продължили повече от 15 (петнадесет) дни.

Чл. 19. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван от страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

Х. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 20. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби и се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнение на задълженията по договора, ако последните се явяват следствие от непредвидени обстоятелства съгласно § 2, т. 27 от допълнителните разпоредби на ЗОП.

(2) В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на възникналите непредвидени обстоятелства.

(3) Страната, засегната от непредвидените обстоятелства, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 5 (пет) календарни дни от настъпването на непредвидените обстоятелства. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(5) Ако непредвидените обстоятелства продължат повече от 15 (петнадесет) календарни дни, всяка от страните по договора може да го прекрати без предизвестие.

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. (1) Всяка кореспонденция между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма и се предава лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен

вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация.

Чл. 22. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия договор на трети лица, освен в случаите, предвидени в ЗОП.

Чл. 23. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Чл. 24. Всяка от страните се задължава по никакъв начин и под никаква форма да не разпространява информация, станала й известна при или по повод изпълнението на договора, без предварителното писмено съгласие на другата страна.

Чл. 25. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящият договор се състои от 11 (единадесет) листа и се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните, със следните приложения, неразделна част към него:

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1 - Техническа спецификация на възложителя;
2. Приложение № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката от изпълнителя;
3. Приложение № 3 - Ценово предложение от изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Директор на център „логистика и подготовка“
Полковник

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Валентин Недев

Главен счетоводител на център
„логистика и подготовка“
Граждански служител

Веска Андровска

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Управител на „МИЛТЕХ“ ЕООД

Илия Марчев



**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЦИФРОВА РАДИОСТАНЦИЯ ЗА СКРИТО НОСЕНЕ

№ 114-105.....

СОФИЯ
2017 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА/УСЛУГАТА

„Цифрова радиостанция за скрито носене”.

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА/ ОПИСАНИЕ И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Продуктът се състои от:

- 2.1. Цифрова радиостанция за скрито носене с вградени: дуплексер, приемо-предавател, високоговорител, микрофон и GPS приемник;
- 2.2. Пръчковидна антена;
- 2.3. Гъвкава антена за скрито носене;
- 2.4. Li-Ion акумулаторна батерия с капацитет не по-малък от 1100 mAh;
- 2.5. Допълнителна Li-Ion Акумулаторна батерия . с капацитет не по-малък от 1800 mAh;
- 2.6. Зарядно устройство за зареждане от електрическата мрежа 220 V ($\pm 10\%$), 50 Hz (± 2 Hz);
- 2.7. Програмен продукт (софтуер) за настройване, диагностика и управление на радиостанцията ;
- 2.8. USB кабел за програмиране на станцията;
- 2.9. Калъф за носене на колан;
- 2.10. Устройство „свободни ръце“ включващо:
 - 2.10.1. Букса на гъвкав кабел с телесен бежов цвят;
 - 2.10.2. Микрофон и комутатор (бутон РТТ (Push to talk));
 - 2.10.3. Слушалка с безцветна спираловидна акустична тръба;
 - 2.10.4. Накрайник за ухо с телесен бежов цвят;
- 2.11. Зарядно устройство за зареждане от 12 V бордова електрическа мрежа на автомобил.

Забележка: Доставката на т. 2.7, 2.8 и 2.11 е съгласно т. 3.7

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение

3.1.1. Основни тактико-технически характеристики

КОМПОНЕНТ	МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И/ИЛИ СТОЙНОСТ
Честотен диапазон	от 136 MHz до 174 MHz;
Възможност за предварително задаване (програмиране) на канали	Изисква се, за не по-малко от 16 канала;
Възможност за осигуряване на аналогови и цифрови радиокомуникации по стандарт DMR II или еквивалентен	Изисква се;
Възможност за настройка на силата на звука и избор на канал	Изисква се, на превключватели или бутони;
Възможност за групово и индивидуално повикване на абонатите	Изисква се;
Възможност за групово повикване (оповестяване) – режим „Emergency” или еквивалентен	Изисква се, на самостоятелен бутон;
Възможност за осигуряване защита на предаваните данни или глас срещу	Изисква се, за конвертиране на глас и данни при използване на ключ не по-малък от 40 bits

КОМПОНЕНТ	МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И/ИЛИ СТОЙНОСТ
нежелано прихващане чрез конфигурируем ключ	
Възможност за обратно повикване	Изисква се;
Възможност за звукова идентификация на избран работен канал	Изисква се;
Възможност за „вибриране“ при повикване	Изисква се;
Възможност за откриване на движение (функция „паднал човек“) или еквивалентна	Изисква се;
Максимална изходна (излъчвана) мощност	Не по-малка от 5 W;
Възможност за превключване на изходната мощност	Изисква се, между 1 W и 5 W;
Възможност за автоматично определяне на местоположението	Изисква се, при използване на софтуер за автоматично определяне на позиционирането;
Габаритни размери на радиостанцията с акумулаторната батерия по т. 2.4., без антена: височина ширина дебелина	Не повече от 125 mm; Не повече от 65 mm; Не повече от 22 mm;
Тегло на радиостанцията с батерия и антена	Не по-голямо от 0,250 kg;
Температурен диапазон при експлоатация	От минус 30 °C до плюс 60 °C;
Степен на защита от прах и влага	IP 67 или еквивалентен;
Защита от външни влияния за влажност, удар и вибрации	Изисква се съгласно стандарт MIL-STD-810 C/D/E/F/G или еквивалентни;
Честотна стабилност	В не по-голям диапазон от $\pm 0,5$ ppm;
Импеданс на антената	50 Ω ;
Канално отстояние	12,5 kHz, 20 kHz и 25 kHz;
Ниво на шум	Не по-голямо от 40 dB при 12,5 kHz; Не по-голямо от 43 dB при 20 kHz; Не по-голямо от 45 dB при 25 kHz ;
Чувствителност на приемника в аналогов режим	Не по-голяма от 0,3 μ V (12 dB SINAD (Signal to noise and distortion ratio)) или Не по-голяма от 0,4 μ V (20 dB SINAD);
Чувствителност на приемника в цифров режим	Не по-голяма от 0,3 μ V / 5% BER (bit error rate);
Ниво на селективност съгласно ETSI	60 dB при 12,5 kHz; 70 dB при 20 kHz; 70 dB при 25 kHz;
Честотна модулация FM:	11KФF3E при 12,5 kHz; 14KФF3E при 20 kHz; 16KФF3E при 25 kHz ;
Цифрова модулация 4FSK:	7K6ФFXD при 12,5 kHz - само за дани; 7K6ФFXW при 12,5 kHz - за глас и данни;
Лимитиране на модулацията в не по-голям диапазон както следва:	$\pm 2,5$ kHz при 12,5 kHz; $\pm 4,0$ kHz при 20 kHz; $\pm 5,0$ kHz при 25 kHz;
Изкривявания на звука (Audio distortion)	Не по-големи от 3%;
Ниво на звука (Audio response)	От минус 3 dB до плюс 1 dB;

КОМПОНЕНТ	МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ИЛИ СТОЙНОСТ
Тип на цифровия вокодер	AMBE++ (advanced multiband excitation) или SELP (self excited linear prediction);
Протокол на цифровизация	ETSI-TS102 361-1,2&3 или еквивалентен;
Време за първоначално фиксиране на GPS позицията (TTFF (time to first fix))	До 1 min;
Точност на определяне на позицията	До 10 m;
Възможност за софтуерно конфигуриране на работни параметри, мониторинг и диагностика на радиостанцията от работна станция (компютър) с инсталирани 32/64 битови операционни системи Windows XP, Windows 7, Windows 8 и Windows 10	Изисква се;
Възможност за софтуерно обновяване на радиостанцията	Изисква се;
Софтуерът да притежава лиценз за целия жизнен цикъл на експлоатация на комуникационното изделие	Изисква се;
Носител на инсталационния пакет на софтуера	На CD/DVD носител.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита.

Продуктът да отговаря на изискванията за електромагнитна съвместимост съгласно стандарт IEC 61000-4-2 или еквивалентен.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика.

Не се изисква.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт.

Не се изисква.

3.5. Изисквания за скритост и маскировка

Не се изисква.

3.6. Изисквания за транспортпригодност и съхранение

Техниката следва да се достави в оригинална опаковка, непозволяваща нейното увреждане при транспортиране и разтоварване. При приемане на доставката тази опаковка следва да е с ненарушена цялост.

Опаковката на техниката следва да позволява нейното съхранение в закрити складови помещения.

3.7. Други специфични изисквания

При доставка на всеки 10 (десет) броя цифрови радиостанции за скрито носене да се доставя по един комплект по т. 2.7, 2.8 и 2.11. (програмен продукт (софтуер) за настройване, диагностика и управление на радиостанцията, USB кабел за програмиране на станцията, както и зарядно устройство за зареждане от 12 V бордова електрическа мрежа на автомобил);

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Предлаганата техника да е произведена при внедрена система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен/и.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Обучение.

Не се изисква.

5.2. Осигуряване на техническа документация

Комуникационното средство да бъде придружено с ръководство за експлоатация на български език.

5.3. Придобиване и поддържане на оборудване (софтуер и хардуер).

Не се изисква.

5.4. Придобиване и поддържане на тренажорен (симулаторен) комплекс.

Не се изисква.

5.5. Придобиване на допълнително оборудване.

Не се изисква.

5.6. Осигуряване на резервни части.

Не се изисква.

5.7. Метрологично осигуряване.

Не се изисква.

5.8. Осигуряване на извънгаранционно обслужване.

Не се изисква.

5.9. Осигуряване на техническа помощ.

Не се изисква.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

Опаковката и/или устройствата да са снабдени с етикети, указващи произхода на продуктите, модела, производителя, технически параметри и др.

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

7.1. Комуникационното средство да е с осигурено гаранционно обслужване за срок не по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за извършена доставка.

7.2. При повреда през гаранционния срок на изделието, изпълнителят по договора е длъжен да го ремонтира или да го замени с ново за своя сметка със същите или по-добри технически параметри.

8. ИЗИСКВАНИЯ ПО КАЧЕСТВОТО

При извършване на доставка, стоката да е съпроводена със следните документи, удостоверяващи нейното качество:

8.1. Документ, удостоверяващ произхода на стоката;

8.2. Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и, издадена от изпълнителя по договора;

8.3. Гаранционна карта, издадена от изпълнителя на договора.

ИЗГОТВИЛ:

майор

Светослав КОЛЕВ

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

ДО
СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „Милтех“ ЕООД,

ЕИК/БУЛСТАТ 121 741808,

представявано от: Илия Найденов Марчев, Управител,

седалище и адрес на управление на участника: гр.София 1345, ж.к. „Захарна фабрика“, ул.„Кукуш“
№1, Бизнес център „Електрон“,

телефон: 02/821 1386, факс: 02/821 1229, e-mail: miltech@miltech-bg.com,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с обявата и документацията към нея за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на радиостанции“, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, както следва:

№	Изисквания и условия на възложителя	Предложение на участника	Забележка
1.	Честотен диапазон от 136 MHz до 174 MHz	Радиостанцията работи в честотен диапазон от 136MHz до 174MHz	
2.	Предварително задаване (програмиране) на канали, изисква се за не по-малко от 16 канала	Радиостанцията осигурява 32 предварително зададени (програмирани) канала	
3.	Осигуряване на аналогови и цифрови радиокомуникации по стандарт DMR II или еквивалентен	Радиостанцията осигурява аналогови и цифрови радиокомуникации по стандарт DMR II	
4.	Настройка на силата на звука и избор на канал, на превключватели или бутони	Радиостанцията осигурява настройка на звука и избор на канал посредством превключвател	
5.	Групово и индивидуално повикване на абонатите	Радиостанцията осигурява възможността за групово и индивидуално повикване на абонатите	
6.	Групово повикване (оповестяване) – режим „Emergency“ или еквивалентен, на самостоятелен бутон	Радиостанцията поддържа функционалността за групово повикване (оповестяване) – режим „Emergency“ на самостоятелен бутон	
7.	Осигуряване защита на предаваните данни или глас срещу нежелано прихващане чрез конфигурируем ключ, за конвертиране на глас и данни при използване на ключ не по-малък от 40 bits	Радиостанцията осигурява защита на предаваните данни или глас срещу нежелано прихващане чрез конфигурируем ключ - 40 bits криптиране	
8.	Обратно повикване	Радиостанцията осигурява функцията „обратно повикване“	
9.	Звукова идентификация на избран работен	Радиостанцията осигурява звукова	

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

№	Изисквания и условия на възложителя	Предложение на участника	Забележка
	канал	идентификация на избран работен канал	
10.	„Вибриране“ при повикване	Радиостанцията осигурява функционалността „вибриране“ при повикване	
11.	Откриване на движение (функция „паднал човек“) или еквивалентна	Радиостанцията осигурява функцията за откриване на движение („паднал човек“)	
12.	Максимална изходна (излъчвана) мощност, не по-малка от 5 W	Максимално излъчената мощност на радиостанцията е 5 W	
13.	Превключване на изходната мощност между 1 W и 5 W	Радиостанцията осигурява превключване на изходната мощност между 1 W и 5 W	
14.	Автоматично определяне на местоположението при използване на софтуер за автоматично определяне на позиционирането	Радиостанцията осигурява автоматично определяне на местоположението при включен GPS модул и софтуер за определяне на позиционирането	
15.	Габаритни размери на радиостанцията с Li-Ion акумулаторна батерия с капацитет не по-малък от 1100 mAh (т. 2.4. от техническата спецификация), без антена: височина - не повече от 125 mm; ширина - не повече от 65 mm; дебелина - не повече от 22 mm	Габаритни размери на предлаганата радиостанция с акумулаторната батерия по т.2.4. , без антена: височина - 119.5mm. ширина – 57mm. дебелина – 18mm.	
16.	Тегло на радиостанцията с батерия и антена, не по-голямо от 0,250 kg	Тегло на предлаганата радиостанция с батерия и антена - 0,220kg.	
17.	Температурен диапазон при експлоатация, от минус 30 °C до плюс 60 °C	Температурен диапазон при експлоатация на радиостанцията: от минус 30°C до плюс 60°C	
18.	Степен на защита от прах и влага, IP 67 или еквивалентен	Радиостанцията отговаря на стандарта IP 67	
19.	Защита от външни влияния за влажност, удар и вибрации съгласно стандарт MIL-STD-810 C/D/E/F/G или еквивалентни	Радиостанцията отговаря на стандарта MIL-STD-810 C/D/E/F/G за защита от външни влияния за влажност, удар и вибрации	
20.	Честотна стабилност, в не по-голям диапазон от $\pm 0,5$ ppm	Радиостанцията поддържа честотна стабилност: $\pm 0,5$ ppm	
21.	Импеданс на антената, 50 Ω	Импеданса на антената 50 Ω	
22.	Канално отстояние, 12,5 kHz, 20 kHz и 25 kHz	Каналното отстояние на радиостанцията е 12.5kHz , 20kHz и 25kHz	
23.	Ниво на шум: не по-голямо от 40 dB при 12,5 kHz; не по-голямо от 43 dB при 20 kHz; не по-голямо от 45 dB при 25 kHz	Нивата на шум на радиостанцията са както следва: 40 dB при 12,5kHz 43 dB при 20kHz 45 dB при 25kHz	
24.	Чувствителност на приемника в аналогов режим, не по-голяма от 0,3 μ V (12 dB SINAD (Signal to noise and distortion ratio) или не по-голяма от 0,4 μ V (20 dB SINAD)	Чувствителността на приемника в аналогов режим е както следва: 0.3 μ V (12 dB SINAD) 0.22 μ V (typical) (12 dB SINAD)	

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

№	Изисквания и условия на възложителя	Предложение на участника	Забележка
		0.4 μ V (20 dB SINAD)	
25.	Чувствителност на приемника в цифров режим, не по-голяма от 0,3 μ V / 5% BER (bit error rate)	Чувствителността на приемника в цифров режим е 0.3 μ V / 5 % BER	
26.	Ниво на селективност съгласно ETSI: 60 dB при 12,5 kHz; 70 dB при 20 kHz; 70 dB при 25 kHz	Радиостанцията осигурява ниво на селективност съгласно ETSI: 60dB при 12,5kHz 70dB при 20kHz 70dB при 25kHz	
27.	Честотна модулация FM: 11КФФ3Е при 12,5 kHz; 14КФФ3Е при 20 kHz; 16КФФ3Е при 25 kHz	Радиостанцията осигурява честотна модулация FM както следва: 11 КФФ3Е при 12.5 kHz 14 КФФ3Е при 20 kHz 16 КФФ3Е при 25 kHz	
28.	Цифрова модулация 4FSK: 7К6ФFXD при 12,5 kHz - само за дани; 7К6ФFXW при 12,5 kHz - за глас и данни	Радиостанцията осигурява цифрова модулация 4FSK както следва: 7К6ФFXD при 12.5 kHz – само за данни 7К6ФFXW при 12.5 kHz – за глас и данни	
29.	Лимитиране на модулацията в не по-голям диапазон, както следва: $\pm 2,5$ kHz при 12,5 kHz; $\pm 4,0$ kHz при 20 kHz; $\pm 5,0$ kHz при 25 kHz	Радиостанцията осигурява лимитиране на модулацията в не по-голям диапазон както следва: ± 2.5 kHz при 12.5 kHz ± 4.0 kHz при 20 kHz ± 5.0 kHz при 25 kHz	
30.	Изкривявания на звука (Audio distortion) не по-големи от 3%	Изкривявания на звука (Audio distortion): $\leq 3\%$	
31.	Ниво на звука (Audio response) от минус 3 dB до плюс 1 dB	Радиостанцията поддържа ниво на звука (Audio response) от минус 3dB до плюс 1dB	
32.	Тип на цифровия вокодер, AMBE+ (advanced multiband excitation) или SELP (self excited linear prediction)	Предлаганата радиостанция X1p поддържа AMBE++ тип на цифров вокодер.	
33.	Протокол на цифровизация, ETSI-TS102 361-1,2&3 или еквивалентен	Цифровите радиостанции за скрито носене 1Xp поддържат протокол на цифровизация ETSI-TS102 361-1,2&3	
34.	Време за първоначално фиксиране на GPS позицията (TTFF (time to first fix), до 1 min	Първоначалното време за фиксиране на позицията е до 1мин.	
35.	Точност на определяне на позицията, до 10 m	Точността на GPS приемника на радиостанцията е до 10м.	
36.	Софтуерно конфигуриране на работни параметри, мониторинг и диагностика на радиостанцията от работна станция (компютър) с инсталирани 32/64 битови операционни системи Windows XP, Windows 7, Windows 8 и Windows 10	Програмното осигуряване за радиостанцията може да се инсталира върху операционни системи 32/64 битови Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и Windows 8, Windows 10 и предоставя възможност за конфигуриране на работни параметри, мониторинг и диагностика на радиостанцията от	

№	Изисквания и условия на възложителя	Предложение на участника	Забележка
		работна станция (компютър).	
37.	Софтуерно обновяване на радиостанцията	Радиостанцията има възможност за софтуерно обновяване	
38.	Софтуерът да притежава лиценз за целия жизнен цикъл на експлоатация на комуникационното изделие	Софтуера към радиостанцията няма изисквания за лиценз за периода на експлоатация на продукта (за целия жизнен цикъл), т.е. софтуера доставен с радиостанцията не се ограничава по никакъв начин от какъвто и да е лиценз.	
39.	Носител на инсталационния пакет на софтуера – CD/DVD	Софтуера се предоставя на крайния клиент на CD или DVD	

1. Декларираме, че:

1.1. предлаганата техника отговаря на изискванията за електромагнитна съвместимост съгласно стандарт IEC 61000-4-2 или еквивалентно/и;

1.2. предлаганата техника е произведена при внедрена система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и;

1.3. предлаганата техника ще бъде доставена в оригинална опаковка, непозволяваща нейното увреждане при транспортиране и разтоварване. При приемане на доставката тази опаковка ще бъде с ненарушена цялост;

1.4. опаковката на техниката ще позволява нейното съхранение в закрити складови помещения;

1.5. техниката ще бъде придружена с ръководство за експлоатация на български език;

1.6. опаковката и/или техниката ще са снабдени с етикети, указващи произхода на продуктите, модела, производителя, технически параметри и др.;

1.7. техниката ще е с осигурено гаранционно обслужване за срок не по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за доставка;

1.8. при повреда на техниката през гаранционния срок, ще я ремонтираме или ще я заменим с нова за своя сметка със същите или по-добри технически параметри;

1.9. при извършване на доставката, техниката ще бъде съпроводена със следните документи, удостоверяващи нейното качество:

1.9.1. документ, удостоверяващ произхода на техниката,

1.9.2. декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и,

1.9.3. гаранционна карта, издадена от изпълнителя по договора;

1.10. сме съгласни с клаузите на приложения към документацията проект на договор;

1.11. срокът на валидност на офертата е до 17:00 часа на 30.11.2017 г.

(срокът не може да бъде по-кратък от посочения срок в обявата за поръчката)

2. Срокът за изпълнение на поръчката е до 35 (тридесет и пет) дни, но не по-късно от 08.12.2017 г.

3. Срокът за отстраняване на възникнали повреди на техниката е до 72 (седемдесет и два) часа.

4. Прилагаме следните документи, доказващи съответствието на предлаганата техника с техническата спецификация: Брошура на английски език и превод на брошурата на предлаганото изделие;

Дата: 30.10.2017 г.

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Илия Марчев
Управител

ДО

СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:
„ДОСТАВКА НА РАДИОСТАНЦИИ“

От: „Милтех“ ЕООД
 ЕИК/БУЛСТАТ 121741808,
 представлявано от: Илия Найденов Марчев, Управител,
 седалище и адрес на управление на участника: гр.София 1345, ж.к. „Захарна фабрика“, ул.“Кукуш“
 №1, Бизнес център „Електрон“,
 телефон: 02/821 1386, факс: 02/821 1229, e-mail: miltech@miltech-bg.com,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме
 нашето ценово предложение:

№	Наименование	Марка и модел	Коли- чество	Ед. цена без ДДС в лева	Обща цена без ДДС в лева
1.	Цифрова радиостанция за скрито носене с вградени: дуплексер, приемо-предавател, високоговорител, микрофон и GPS приемник - тип 1	Hutera X1p	22	1528.00	33 616.00
2.	Цифрова радиостанция за скрито носене с вградени: дуплексер, приемо-предавател, високоговорител, микрофон и GPS приемник - тип 2	Hutera X1p	2	1694.00	3388.00
ВСИЧКО БЕЗ ДДС В ЛЕВА:					37 004.00
ДДС:					7400.80
ВСИЧКО С ДДС В ЛЕВА:					44 404.80

Словом: Тридесет и седем хиляди и четири лева без ДДС или четиредесет и четири хиляди
 четиристотин и четири лева и осемдесет стотинки с ДДС.

1. Декларираме, че:

1.1. в настоящото ценово предложение сме включили всички данъци, такси и разходи,
 свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид, обхват и срок;

1.2. всички посочени цени са закръглени до втория знак след десетичната запетая;

2. Начин на плащане – съгласно изискванията на възложителя, посочени в т. 5 от полето
 „Друга информация“ от обявата за обществената поръчка.

Дата: 01.11.2017 г.

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД -

Илия Марчев
 Управител